



**PUERTAS RESIDENCIALES, BASCULANTES, CORREDERAS, PRACTICABLES Y  
VALLAS PERIMETRALES**



PUERTAS RESIDENCIALES  
desde 1967



**El complemento perfecto para  
proteger y armonizar  
su hogar.**

# ¿qué son?

Nuestras puertas seccionales son puertas versátiles. Su diseño y construcción puede adaptarse con seguridad y elegancia a varios estilos arquitectónicos. Tienen grandes ventajas de aislamiento, estanqueidad, seguridad y facilidad de uso, haciéndolas una solución efectiva y duradera. Están formadas por una serie de paneles que se elevan mediante guías laterales. No ocupan superficie interior y aumentan el hueco útil, tampoco necesitan grandes espacios laterales y no invaden la calzada exterior. Tienen un funcionamiento suave y silencioso con el mínimo rozamiento.



## Características

- Guías de elevación y sujeción, verticales y horizontales, en chapa de acero galvanizado.
- Compensación mediante resortes de torsión, granallados y pintados, calculados según peso y tipo de elevación montados sobre árbol de transmisión de acero con los tambores de enrollamiento del cable en sus extremos.
- Cable de elevación tipo antigiratorio galvanizado.
- Juntas de estanqueidad en todo el perímetro de la hoja.
- Sistema de paracaídas por rotura de muelle, (según peso de la puerta).
- Marcaje CE.



Las puertas seccionales sándwich están fabricadas con dos chapas de acero galvanizado, lacadas y rellenas de poliuretano.

- Panel de 40 mm. de grosor.
- Panel color RAL 9010 antipinzamiento.
- Posibilidad de pintura en todos los colores de carta RAL.
- Paneles imitación gris y verde oxirón



CARTA DE COLORES RAL



PANEL COLOR  
RAL 9010



IMITACIÓN  
GRIS OXIRÓN



IMITACIÓN  
VERDE OXIRÓN



Las puertas seccionales sándwich de panel liso están fabricadas con dos chapas de acero galvanizado, lacadas y rellenas de poliuretano.

- Panel de 40 mm. de grosor.



DETALLE PANEL  
BLANCO LISO RAL 9002



# sándwich alumix



Es una combinación de uno o más paneles acristalados con paneles sándwich. Los paneles acristalados están fabricados en perfiles de aluminio con cristales de policarbonato, de alta resistencia al impacto. Los paneles sándwich están fabricados con dos chapas de acero galvanizado con relleno de poliuretano. Tanto el contacto de los cristales con los perfiles de aluminio como entre paneles se lleva a cabo mediante una junta de goma y/o espuma de poliuretano que asegura estanqueidad.

Acabado según modelos:

- Sándwich
- Lisa
- V. Profiled

# sándwich v-profiled



Paneles fabricados con dos chapas de acero galvanizado lacadas y rellenas de poliuretano. Alta resistencia a la oxidación. Paneles de superficie ondulada.

**Paneles color:** gris oscuro, gris plata, blanco y azul.



DETALLE PANEL  
Gris RAL 7016



DETALLE PANEL  
Gris RAL 9007



DETALLE PANEL  
Gris RAL 9006



DETALLE PANEL  
Blanco RAL 9002



DETALLE PANEL  
Azul RAL 5010



Es una combinación de uno o más paneles acristalados con paneles sándwich. Los paneles acristalados están fabricados en perfiles de aluminio con cristales de policarbonato de alta resistencia al impacto. Los paneles sándwich están fabricados con dos chapas de acero galvanizado con relleno de poliuretano.

Tanto el contacto de los cristales con los perfiles de aluminio como entre paneles se lleva a cabo mediante una junta de goma y/o espuma de poliuretano que asegura estanqueidad.

- Acabado imitación madera.









Las puertas seccionales imitación madera, están fabricadas con dos chapas de acero galvanizado, rellenas de poliuretano.

- Acabado imitación madera.
- Alta resistencia a la oxidación.
- Panel antipinzamiento de 40 mm. de grosor.




Roble Claro  
Acabado Rugoso  
(en stock)



Roble Claro  
Acabado Liso



Roble Oscuro  
Acabado Liso



Magoni  
Acabado betonado





Hoja fabricada con armazón de tablones de madera revestidos por su cara exterior con lamas de madera encoladas y clavadas a la estructura.

- Entregada sin ningún tipo de acabado, a barnizar por el cliente.

Tipos de madera:

- Flandes
- Iroko / Teka
- Niangón



Posibilidad de fabricación con maderas especiales suministradas por el cliente, para combinación con paredes laterales.





CARTA DE COLORES RAL



DETALLE PANEL

Paneles fabricados por un armazón de perfiles de aluminio con placas aislantes sándwich o combinadas con cristales de policarbonato.

- **Acabado** según carta de colores RAL estándar o especiales.





Paneles fabricados por un armazón de perfiles de aluminio con cristales de policarbonato.

• La apertura es con un sistema de plegado apilable vertical que reduce notablemente el espacio necesario en dirección horizontal.



CARTA DE COLORES RAL



# alucomir vip

Los paneles están formados por una estructura de perfiles exclusivos de aluminio, que están forrados por la parte exterior. Se trata de un material formado por dos láminas de aluminio unido por un núcleo de resinas (poletileno), que ofrece una gran resistencia a la intemperie. Destaca en su exterior por una amplia y completa gama de colores especiales que lo convierten en un producto puntero, para unas puertas que destacan por su calidad y ligereza, con una estética atractiva y actual.

### Colores stock:

blanco RAL 9010 y gris RAL 9006.  
(Otros colores sobre pedido).

### Opcional:

acabados blanco, gris, burdeos, cobre, acero inox.  
Cristal, rejillas de ventilación, aislamiento aumentado, ventanas, diseños especiales.




DETALLE PANEL




# alucomir resina

Los paneles están formados por una estructura de perfiles exclusivos de aluminio, que están forrados por la parte exterior con placas decorativas basadas en núcleos de resinas fenólicas termoestables laminadas a alta presión. Los acabados decorativos quedan integrados con el núcleo y por encima de ellos se aplica una protección especial de resinas de acrílico-poliuretano doblemente endurecidas, extraordinariamente eficaces frente a la abrasión y la intemperie y muy resistentes al envejecimiento y a la luz. Los acabados exteriores pueden imitar diferentes materiales: maderas, mármol, colores sólidos, metales... Estos materiales son cada día mas utilizados en fachadas de edificios modernos.


En **acabados en madera** disponemos de stock permanente de los siguientes tipos.



AFRO MARRON



AFRO ROST



AFRO SAHARA





Hoja fabricada con paneles de madera. Formados por un armazón de tablones de madera tablero marino o aluminio (alucomir tablero marino), revestido por su cara exterior con piezas de tablero marino, encoladas y clavadas a la estructura. Posibilidad de enrasar con la superficie de la fachada. Combinaciones geométricas con diferentes posibilidades de regatas decorativas. Opciones de revestimiento de la puerta acorde con la fachada. Entregados sin ningún tipo de terminación, a barnizar por el cliente.

• Acabados según tinte o lacado.



DETALLE PANEL



DETALLE PANEL





DETALLE PANEL



**Alucomir corten:** Paneles fabricados por un armazón de exclusivos perfiles de aluminio, revestidos con chapa de acero de 1,5 mm. de espesor de acero corten.

**Chapa simple corten:** chapas corten de 1,5 mm. de espesor pegadas para formar paneles con refuerzo de chapa interiores.


- Acabado acero corten natural.
- Opcional: aislamiento térmico, ventanas, rejillas de ventilación o buzón.



PUERTAS SECCIONALES  
detalles estanqueidad



PUERTAS SECCIONALES  
puertas peatonales, rejillas de ventilación



PUERTAS SECCIONALES  
detalles de seguridad, puertas certificadas







Motor a techo.



Motor a techo.



Cuadro con luz de cortesia y pulsador.



Desembrague motor con tirador (opcional).



Fotocélula.



Selector con llave y teclado numérico.



Soporte mando.



Combinación con otros mecanismos de apertura.



Sistema de inversión de maniobra por sobrepresión.



Tablero Marino (lacada blanco)



Alucomir



Lamas de madera



Madera de Lamas

# PUERTAS BASCULANTES sandwich

19



Modelo con puerta de paso

Puertas basculantes sandwich.

Medidas y configuraciones personalizadas.

Valla y puerta perimetral disponible con los mismos materiales.

# PUERTAS BASCULANTES de madera

Distintos tipos de madera disponibles.

Medidas y configuraciones personalizadas.



## chapa corten



Puertas basculantes de chapa corten.

Medidas y configuraciones personalizadas.

Valla y puerta perimetral disponible con los mismos materiales.

## chapa simple

Puertas basculantes de chapa simple.

Versiones disponibles con puerta de paso.

Medidas y configuraciones personalizadas.

Valla y puerta perimetral disponible con los mismos materiales.



Modelo con puerta de paso

# librillo

Puertas correderas y practicables de librillo en aluminio o hierro.

Versiones disponibles con puerta peatonal.

Valla disponible con los mismos materiales.



Puertas de librillo vertical corredera y peatonal



# barrotes

Puertas correderas y practicables de barrotes en aluminio o hierro.

Versiones disponibles con puerta peatonal lateral.

Medidas y configuraciones personalizadas.

Valla disponible con los mismos materiales.



## cadena automática cat



Cadena automática cat y pilares forrados con chapa corten.

## corredera chapa corten

Los diferentes modelos de plafones ofrecen infinidad de posibilidades. Consiguiendo los cerramientos más vanguardistas. Medidas y configuraciones personalizadas.

Medidas y configuraciones personalizadas.

Valla y puerta lateral disponible con los mismos materiales.

Opciones lisa acanalada: vertical - horizontal - acanalada



Cuarterones inox corten



Puerta corredera chapa corten con puerta peatonal

# sandwich



Puertas correderas sandwich solapadas.

Estéticas y económicas son ideales para ejecutar el cerramiento de su casa de forma económica.

Versiones disponibles con puerta de paso.

Medidas y configuraciones personalizadas.

Valla y puerta peatonal disponible con los mismos materiales.

# barrotes anchos y estrechos

Puerta corredera de barrotes anchos y estrechos.

Versiones disponibles con puerta de paso

Medidas y configuraciones personalizadas.

Valla y puerta perimetral disponible con los mismos materiales.



## practicable lamas aluminio opaco



Versiones disponibles con puerta de paso lateral.

Medidas y configuraciones personalizadas.

Valla y puerta peatonal disponible con los mismos materiales.

Opciones lamas:

- Horizontales, verticales o inclinadas
- Anchas o estrechas



## corredera lamas opacas de aluminio

Versiones disponibles con puerta de paso lateral.

Medidas y configuraciones personalizadas.

Valla y puerta peatonal disponible con los mismos materiales.

Opciones lamas:

- Horizontales, verticales o inclinadas
- Anchas o estrechas



Puertas correderas opacas de aluminio lacado con puerta de paso.



# chapa corten



El acero corten es un material que reacciona con la humedad ambiental, creando una capa autoprotectora, de acabado similar al óxido de hierro.

Las vallas están formadas por una estructura interior de acero normal, forrada con acero corten de 1,5 mm. de espesor. Podemos construirlas con chapas lisas, bandejas formando juntas o bandejas formando regatas más o menos separadas.

Medidas y configuraciones personalizadas.

# chapa perforada

Estructura de perfiles tubulares de acero forrada por la parte exterior con chapa perforada de acero de 1,5 mm. de espesor.

Las perforaciones en la chapa pueden ser cuadradas o redondas

Medidas y configuraciones personalizadas.





Estructura perimetral de perfiles tubulares de acero. Relleno interior con chapas plegadas de 1,5 mm. de grosor montados de forma inclinada y disposición vertical u horizontal. En aluminio o hierro.

Medidas y configuraciones personalizadas.

### Chapa Lisa

Vallas forradas con estructura interior de acero normal de 1,5 mm. de espesor. Podemos construirlas con chapas lisas, bandejas formando juntas o bandejas formando regatas más o menos separadas.

### Barrotes

Estructura perimetral de perfiles tubulares de acero. Relleno interior de perfiles tubulares o mixto de perfil y bandejas de chapa formando barrotes anchos y estrechos.

### Panel Sandwich


Chapa de acero lacado blanco, por las dos caras. Interior de espuma de poliuretano. Perfiles perimetrales de aluminio lacado.

Para todos los modelos medidas y configuraciones personalizadas.










## PUERTAS RESIDENCIALES

- Basculantes
- Seccionales
- Correderas y practicables (sandwich i aluminio)
- Barreras
- Cadenas automáticas






## INDUSTRIAL

- Rápidas horizontales y verticales
- Super Rápidas
- Compostaje
- Seccionales
- Cortafuegos
- Acústicas
- Muelles de carga
- Abrigos de carga
- Pasarelas móviles
- Mesas elevadoras
- Doblepark



## PUERTAS DE CRISTAL

- Correderas
- Batientes
- Giratorias
- Mecanismos de accionamiento para puerta batiente





FÁBRICA Y EXPOSICIÓN EN LA BISBAL D'EMPORDÀ

Pol Ind. Rissec (Corça) s/n  
17.100 La Bisbal  
Girona

902 440 620

[www.angelmir.com](http://www.angelmir.com)  
[porbisa@angelmir.com](mailto:porbisa@angelmir.com)

